


AQUATIZ
生活 艺术 家

欧蒂尼
卫浴空间的「魔术师」
AQ2108




阿克蒂思(厦门)科技有限公司
Xiamen Aquatiz Technology Co.,Ltd

地 址: 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号
全国服务热线: **400-999-3088**
www.aquatizspace.com

由于产品改进,本说明中产品图片有可能与产品实物不完全相符,因此产品外观和颜色以实物为准。

感谢您对本公司产品的厚爱!安装前,请先阅读此说明书,阅读后请妥善保管,以备日后查用。


ASG00C0498007A-1.0




主要配件一览表:

序号	名称	数量	用途
1	膨胀螺钉组	2	固定水箱用
2	简易卡扣	2	
3	调节阀	1	进水阀止水开关
4	安装盒	1	砌墙时为面板的安装预留空间用
5	过渡接头组	1	水箱出水口与进水直管转接
6	直管	1	蹲便器进水管道 (可根据安装高度裁割)
7	弯管	1	
8	冲刷直管件	1	用于蹲便器与水箱配件的联接 (可根据蹲便器与墙的距离裁割)


七、水箱配件安装图:



五、装修嵌件的安装：



六、装修墙厚度范围10~60mm（从外水箱面算起至贴砖后完成面）：



重要提示:

1. 安装前请仔细阅读说明书，本公司不承担因安装人员未按说明书要求施工所造成的损失。
2. 在水箱安装前，应先确认安装位置，并根据室内装修的总体策划确定装修完成后的地板面，并在安装墙上画出FFL线，并始终以此作为高度0的基准线。
3. 所有资料是按出版时的最新产品资料编写，本公司保留在任何时候不需通知便可更改产品的特征、包装或供应产品的权利。


注意事项:

1. 请在贴瓷砖之前安装本产品;
2. 所有的尺寸单位为毫米 (mm);
3. 图示零件若与实物不符, 请以实物为准;

 FFL ∇^0 = 工程完工后的地板面


一、基本尺寸及供水管道铺设:

水箱进水方式：顶孔进水
(供水管必须接在水箱自带的调节阀上)




二、钻孔并装入膨胀头：

☆提示：钻孔位置的尺寸应根据安装时水箱的实际安装位置来确定。



三、水箱的安装：



四、弯管与直管的安装：

